









		1.4.1

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie iberhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

I tes Heft. No. 1-10

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

1						
and the second s					ati ti yekili y	
\$4 III						
						1
1						
A Section of the sect						
250						
						李二克奇 "我们,
		mark of the second		1.1		
	The state of the s					
		Salah Salah Salah				
		San			. COO	
					1.	
						- ·
1						
		10 Hz = 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
				and the same	villa de la companya	
					Burgara .	
				The Assert St.		
		Maria de la compansión				
	r film and all the					
	The second of the second				en de la companya de La companya de la co	
				e e e		
						الهار متعها لا
Burgara San			*			
		internal of the second				
•						
				-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1		÷			1.9
*		N. 87. 1				
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
		_				
	,					
			1			
	A		· **.			market in the second
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
	•					
		•				
		. 1				
				:		. (2.1)
	•	1				
					•	
						**

FLORA MEDICA

oder

Abbildung der wichtigsten officinellen Pflanzen.



Mit Berücksichtigung der preussischen und andrer neuerer Pharmacopöen

herausgegeben

von

David Dietrich.

Jena,
August Schmid.
1831.

· DH 70

.

Register.

1 2

PL 61 Acacia Catechu. 1. eine reife aufgeplatte Bulfe. 86 Amygdalus communis. 1. ein blubender 2. eine Blume im langedurchschnitt. Zweig. 2. ein Stuckden Stiel. 3. ein Griffel. 4. eine Frucht im Langedurchschnitt. 5. ein Kern. Acacia vera. a. ein vergrößerter Blumenftiel. b. 6. ein Blumenblatt. eme Hulfe. e. eine Blume vergrößert. 82, Achillea Millefolium. 1. eine einzelne Blus 40Anagallis arvensis. me vergrößert. 2. ein geschlechtsloses Blumchen. 15 Anemone hepatica. 3. ein Scheibenblumchen. 4. eine Ctaubbeutels 17 Anomone pratensis. 1. die Gefchlechtsorgane. rebre. 2. ein Staubgefaß. 3. ein Griffel. 4. Der Frucht: 16 Aconitum Napellus. 1. eine reife Rapfel. boden mit einem Griffel. 5, 6, 7. Samentheile. 8. ein Samenbuichel. 125Acorus Calamus. 1. eine Bluthe. 2. ein Came. 3. ein Staubgefäß. 16 Anemone Pulsatilla. Aesculus Hippocastanum. 1. eine Frucht/5 6Anethum Foeniculum. 1. die Blume ver tapfel geoffnet. 2. der Same. großert. 2. die Frucht. 3. eine reife. 4. eine vergrößert. 5, 6. der Came. 1+2 Alcea rosea. 1. eine Geschlechtssäuse. 2. ein Stud Reld. 138 Angelica Archangelica. Große. 2. eine Frucht. 3. eine in Duere Authemis nobilis. 1. eine gestielte Blume. 2. eine ohne Blumenblatter. 3. eine Scheibendurchschnitt. 4. die Beschlechtsorgane. blume. 4. der Fruchtboden. 5. eine Strahlen 137 Athamanta Oreoselinum. 70 Anthemis Pyrethrum. Lein Scheibenblum. 16 Alpinia Galanga. chen. 2. ein halber Fruchtboden mit Kelch. 13 Althaea officinalis. 1. der Relch. 2. die Blume. 3. der Fruchtknoten. 4. ein einzelner 5 Arbutus uva ursi. Came. 5. die Burgel. 60 Arctium Bardana. 1. eine Bluthe vergroßert. 2. die Staubbeutelrohre geoffnet. 3. em Frucht, 17 Amomum Zingiber. 1. eine entwickelte Blufelch im Querdurchichnitt. 4. u. 5 reife Camen the. 2. ein Fruchtfnoten. 3. Gine Rapfel im Querdurchichnitt. 4. ein Fruchtfnoten. vergrößert.

- 57 Arctium Lappa. 1. eine Burgel. 2. eine Blut 57Cephaelis Ipecacuanha. 1.2, 3. Decfblate me vergrößert. 3. ein Fruchtkelch im Langedurch: ter. 4. eine Bluthe. 5. ein Relch mit Griffel. fchnitt. 4. ein reifer Came vergrößert. 6. eine Beere.
- 13? Arnica montana. 1. ein Edzeibenblumden. 103C eratonia Siliqua. 1. die Edzote zur Sälfte 2. ein Strahlenblumchen. geoffnet. 2. eine Bluthentraube. 3, 4. Bluthens theile.
- 1/2 Artemisia Absinthium. 1. ein Burgelblatt. 2. eine vergrößerte Blume. 3. eine weibliche. Cetraria Islandica. 4. ein Griffel mit Rarbe. 5, 6. der Came. 9 Chelidonium majus.
- 129 Arum maculatum. 1. ein Bluthenfolben. 2.69 Chironia Centaurenm. 1. eine entwickelte die Burgel. Plume bergroßert. 2. eine geoffnete. 3, 4. Stanbe
 - 7/ Asarum europaeum. 1. der Fruchtfnoten mit den Geschlechtsorganen. 2. eine Bluthe. 3. die 73 Cichorium Intybus. Frucht im Querdurchschnitt. 4. ein Came.
- 48 Asparagus officinalis.
- 119 Aspidium filix mas.
- 2. Die Bafis deffelben. 3. eine Bluthe.
- 14 Atropa Belladonna. 1. eine Beere im Quer? durchschnitt. 2. eine geoffnete Blume.
- 22 Berberis vulgaris. 1. eine Fruchttraube. 67 Cinchona oblongifolia. 1. eine geöffnete 2. eine Bluthe vergrößert. 3. ein Staubgefaß. 4. eine Beere im Langedurchichnitt. 5. ein Came.
- 154 Bomplandia trifoliata. 1. eine geoffnete 18 Citrus aurantium. 1. eine Bluthe. 2. ein Blume. 2. ein Relch. 3. ein Staubgefaß. 4, 5, 6. Camentheile.
- 139 Bryonia dioica. 1, 2. mannliche Blumen. 3. weibliche. 4. eine reife Beere im Querdurche
- Caparis spinosa. 1. eine Frucht im Quers durchschnitt. 2. ein Same. 3. dieselbe reif.
- 76 Capsicum annuum. 1. einereife Frucht. 2. dies felbe im Querdurchschnitt.
- 102 Cassia fistula. rechts eine Frucht, oben ift ein Theil der außern Hulle weggenommen, und so treten die Camen, die in Zwischenraumen lies 4 Coffea arabica. 1. eine offene Blume. 2. eine gen, hervor.
- 16 Carex arenaria. 1. cine Bluthenfchuppe. 2. cine Bluthe. 3. ein Salm im Querdurchschnitt. 4. ein Came im Querdurchschnitt. 5. und 6. Camen | Colchicum autumnale. 1. eine geoffnete verardgert.
- 159 Cassia Senna. 1. ein Blatt in naturlicher Große. 2. eine Sulfe.
- Centaurea Benedicta. 1. eine entwickelte Conium maculatum. 1. eine entwickelte Blus Bluthe. 2. eine einzelne Zwitterblume. 3. die me. 2. ein reifer Same. 3. einer werarbbert Bluthe. 2. eine einzelne Zwitterblume. 3. die! Stanbfadenrohre.

- gefäße. 5 u. 6. Fruchttapfeln.
- 89 Cinchona Condaminea. 1. ein Same. 2, 3. Fruchttapfeln. 4. eine geoffnete Blume. 5. ein Fruchtknoten.
- 167 Astragalus verus. 1. Blatt in naturlicher Große. 68 Cinchona cordifolia. 1. eine geoffnete Blus mentrone. 2. ein Stanbgefaß vergrößert. 3. ein Relch mit Griffel. 4. ein Zweig mit reifen Sas mentapfeln. 5. eine Rapfel im Querdurchschnitte. 6. ein Same im Mark.
 - Blumenfrone. 2. ein Relch mir Griffel. 3. eine Samentapfel. 4. ein Same im Marke.
 - Blumenblatt. 3. ein Fruchtknoten. 4. derfelbe im Querdurchschnitte. 5. ein Buschel Staube gefaße. 6. die Frucht im Querdurchschnitt. 7, 8, 9. Samen.
 - 163Citrus medica.
 - Cochlearia officinalis. a. eine reife Echote mit der Saamenwand. b. die Fruchtknoten mit 6 Staubfaden vergrößert.
 - 5 | Cocculus palmatus. 1. eine månnliche Blüs the. 2. eine weibliche. 3. die Fruchtknoten. 4. ein Stiel mit Fruchten.
 - Beere im Querdurchschnitt. 3. ein Relch mit Griffel. 4. ein Kern. 5. derfelbe im Quere durchschnitt.
 - Blumenfrone. 2. ein Staubbeutel. 3. ein Sas me. 4. derfelbe mir der Schaale. 5. ein Same im kångsdurchschnitt. 6. der Embryo.
 - me. 2. ein reifer Saame. 3. einer vergroßert. 4. ein Stuck von der Wurzel.

84 Coriandrum sativum. 1. eine Blume ver: 55 Garcinia cambogia. großert. 2. ein Kelch. 3. ein Same. 4. Ders [Bentiana lutea. 1. Ein Murzelblatt. 2. eine großert. 2. eine Griffel.

21 Cornus mascula. 1. eine Bluthendelde. 2. eine Bluthe. 3. ein Fruchtfnoten im Querdurchschnitt. Geum urbanum. 1. eine Blume ohne Blumens

175 Costus arabicus. 1. eine Bluthe. 2. ein 7 Glechoma hederacea. 1. ein Relch. 2. eine Fruchtfnoten.

44 Crocus luteus.

CaGlycyrrhiza glabra. 1. die Burgel. 2. eine 43 Crocus sativus. i. die Rarbe. 2. ein Blue menblatt mit Standgefäß.

12 3Cuminum Cyminum. 1. eine entwickelte Blus me vergrößert. 2. eine Frucht im Querdurch; 73 me. 2. ein Kelch 3 eine Frucht im Querdurch; 73 me. 2. ein Kelch 3 eine Frucht im Duerdurch; 73 me. 2. ein Kelch 3 eine Frucht im Duerdurch; schnitt. 3. eine Frucht. 4. Diefelbe reif.

168 Curcuma longa.

104 Guajacum officinale.

G. echinata.

Griffel.

113 Cuscuta epilinum, epithymum et eu-111 Helleborus niger.

88 Cyclamen europaeum.

12 Daphne Mezereum. 1, 2, 3, 4, 5. Bluthens theile. 6, 7, 8, 9, 10. Truchttheile.

[7] Datura Stramonium. 1. ein Staubgefag. 2. ein Fruchtknoten mit Griffel. 3. ein Camen vergrößert. 4. einer in naturlicher Große.

87 Digitalis purpurea. 1. die Blume in natur/39llex aquifolium. 1. eine Bluthe. 2. ein Reld. licher Grofe, geoffnet. 2. ein abgebluther Relch mit Fruchttnoten.

148 Dorstenia Contrayerva. 1, 2, 3. Frucht:

the. 2. eine Rapfel. 3. eine mit dem Kelche. 4. ein Fruchtfnoten mit dem Griffel vergrößert.

128 Euphorbia officinarum. 1. eine geoffnete 75 Inula Helenium. 1. eine Scheibenblume. 2. eine Blume. 2. eine Frucht im Querdurchschnitt. 3. eine entwickelte Blunte.

162 Ferula Assa foctida. 1. eine einzelne Blume. 2. eine Fruchtfapfel. 3. eine Blume vergroßert. 15 2 ris germanica. 1. eine Rarbe. 2. ein Stud Ficus Carica.

110 Fucus Helminthochortos. Latour.

49 Fucus serratus. A. ein vergrößertes Camenia 7 Juniperus communis. 1. em mannliches Plus hauschen. b. Camenschlauche. c. em Stücken davon vergrößert.

Fucus vesiculosus.

50 Fucus siliquosus.

130 Lactuca virosa.

durchschnitt. 3 | Hyoscyamus niger. a. eine Bluthe. b. eine

Frucht im Langedurchichnitt. c. diefelbe im Quers durchschnitt. 78 Hyssopus officinalis. 1. eine Blume. 2. ein

Bluthe. 3. ein Stud bavon. 4. ein Briffel. 5. eine Fruchtfaufel. 6. Diefelbe im Querdurchs

geoffnete Blume. 3. Der Fruchtfavten mit Dem

einzelne Bluthe. 3. ein Bluthentopfchen von

me. 2. ein Kelch. 3. eine Frucht im Quer:

Reld. 3. derfelbe vergroßert. 4. eine geoff: nete Blume. 5. ein Staubgefaß. 6, 7, 8, 9 Camentheile vergrößert.

3. eine Beere im Querdurchiconitt. 4, 5. Camen. 136Illicium anisatum. 1. eine reife Frucht,

fapfel. 2. eine Bluthe in naturlicher Groffe. 127 Drosera longifolia. 1. eine entwickelte Blut ZImperatoria Ostruthium. 1. eine Camen; Dolde. 2, 3. Camentheile. 4. ein Fruchtfno: ten. 5. eine entwickelte Blume vergrößert.

Strablenblume. 3. ein Stuck vom Fruchtboden. 4. ein einzelner Came. 5. ein Stuck von der Burgel.

Wurgel. 45 Isatis tinctoria. a. eine Blume. b. eine ohne Blumenblatter. c, d. Fruchttheile.

thentanchen vergrößert. 2. u. 3. Schurren das von. 4. ein weibliches vergrößert. 5. eine Beere im Querdurchichmitt.

133 Fundie Himalie

[50] Lamium album. 1. eine Blumenfrone. 0. ein 18 Myristica aromatica. 1, 2, 3, 4. Bluthens theile. 5. die Ruß im Querdurchschnitt. 6. ein Rela. Stuckchen Schale von der Ruß (Die jogenannten Mustatenbluthen). 7. ein Fruchifnoten.

Laurus Camphora. 1. eine Bluthe vergrößert. 2. eine ohne Blumenblatter.

mir Griffel. 5. eine reife Beere.

1350 cymum basilicum. Laurus Cinamomum. 1. eine Blume. 2. ein

180 Laurus Culiban.

Lauru mobilis. 1. ein Bluthenbufchel. 2. ein 28 Ononis epi. Tosa. 1, ein Reth mit Geschlechtes mannlicher. 3. eine mannliche Bluthe. 4. eine weibliche. 5. ein Staubgefag vergroßert. 6 Ders selbe. 7. eine Beere im Querdurchschnitt.

147 Laurus Sassafras. 1, 2. entwickelte Bluthen. 63 Origanum vulgare. 1. eine entwickelte Blume

26 Ledum palustre. 1. ein Stuck Blatt. 2. ein Blumenblatt. 3. die Geschlechtsorgane. 4. eine Frucht. 5. dieselbe vergroßert. 6. ein Staubges fåß vergrößest.

35 Ligustrum vulgare. 1, 2. der Fruchtfnoten. 3. eine genffriete Blume. 4. ein Staubgefaß. 5, 6,-7, 8. De Frucht. 9-14. Camentheile. 154 Paconia officinalis. 1. eine Fruchtfapfel un

16 Lilium candidum. 1. der Fruchtknoten mit Staubfaden und Briffel. 2. ein Giuck Stengel. Iff Papaver Rhoeas.

58 Lycopodium clavatum. 1, 2, 3. Blüthen/t/Papaver somniferum. 1. der Fruchtfroten. Schuppen. 4. Dieselben vergrößert mit dem Car menring. 5. eine Spipe einer einzelnen Echuppe. 6. einzelner Samen.

quer durchichnitten. 153 Mandragora vernalis. 1. eine geoffnete Blus

109 Malva rotundifolia. 1. eine Fruebtfapfel.

me. 2. ein Reich. 3. eine Beere. 4. ein Stanbs gefåß.

El Marrubium vulgare. 1. cin Kelch. 2 ... Blumenkrone. 3. diefelbe von Borffe. 4. ein Fruchtknoten. 5. em Stausgefäß.

79 Melissa officinalis. 1. cine Bluthe. 2. die: felbe von vorne. 3. eingeschatten. 4. ein Reld, geoffnet.

1/ Mei ba orispa. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine geoffnet. 3. in Reld. 4. ein Fruchtfnoten.

tnoten. 3. eine geoffnete Slumenfrone.

146Myrtus Pimenta. 1. ein Euscher reifer Camen.

Staubgefaß. 3. ein Reld. 4. ein Fruchtf: oten 1901ea europaea. d ein Bluthengweig. 9 one Pluthe. 3. ein Fruchienoten mit Griffel 1. Der selbe em Langedurchschnitt. 5, 6, 7. 8. Fruchts

organen. 2. ein Kruchtenoten mit Griffel. 3. die Theile der Reone. 4, 5, 6. Camentheile.

1740 rchis Morio.

vergroßert. 2. ein Rela geoffnet. 3. eine Blue me vergrößert. 2. ein Relch geoffnet. 3. eine Blume geoffnet. 4, 5, 6, 7. Samentheile.

AffOryza sativa. a. ein Jelch. b. eine Bluthe. c. Diefelbe ohne Blattchen. d. eine Frucht. e. Dies felbe mit den 2 Epelgen.

Querdurchschnitt. 2. ein Fruchtknoten.

2. derfelbe im Querdurchschnitt. 3. einzelne

115 Paris quadrifolia. 1. eine reife Beere. 2. eine im Querdurchichnitt.

2. ein Blatt. 3. ein Come vergroßert. 4. einer4 Persea gratissima. 1. eine Bluthentraube. 2. eine Bluthe. 3. ein Kelth .- 4. ein Ctaubgefåß von der Bufis mit zwei homiggefaßen: J. eine Frucht im Duerdurchschnitt. -

> 72 Phellandrium aquaticum. 1. eine Biume. 2. ein Fruchiknoten. 3. ein Came. 4. ein Bur: zelstock.

> 35 Pimpinella saxifraga. 1. eine Bluthe vers großert. 2. ein Gaffie 3. berfelbe reif. 4. ber/ felbe vergrößert. 5. einer im Querdurchschnitte.

> JEPimpinella Anisum. 1. eine Blume vergros Bert. 2. der Fruchtfnoten. 3. em reifer Came. 4. derfelbe vergroßert. 5. im Querdurchichnitt. 6 u. 7. Theile deffelben.

96 Mentha piperita. 1. ein Selch. 2. ein Frucht Epinus Larix. 1. eine Bluthenschuppe. 2. ein reis fer Japfen. 3. zwei Camen mit ihren Glügeln. 4. ein Imeig ohne Radein.

70 Fuper meg ui. 1+5 Piper Cubeba.

Rosa canina. 1. em Came. 2. em Fruchtbehal. 126 Pistacia Lentiscus. 1. ein weiblicher Blut Rosmarinus officinalis.

14 Pistacia vera. 1. ein mannlicher Blutbenbull Rubia tinctorum. 1. eine geoffnete Blume. fcbel. 2. eine mannliche Bluthe vergrößert. 3. ein weiblicher Blutbenbuichel. 4. eine weibliche Blut, the vergroßert. 5. ein Came innaturlicher Broße. 46 6. derselbe im langedurchschnitt. 7. derselbe im

2. eine Beere. 3. ein Relch. Rubus Idaeus. 1. ein 3meig mit reifen Gruch.

ter. 3. ein reifer Came.

ten. 2. ein Fruchtboden mit Griffeln. 3. ein Staubgefåß. 4. ein Came. Querdurchichnitt. 8 u. 9. der einzelne Came. 100Sacharum officinarum. a. ein Stud von

der Bluthenrispe. b. eine einzelne Blume.

94 Polygala amara. 1, 2, 3. Bluthentheile.

149 Polygala Senega. 1. eine geoffnete Blume. 998 ambucus nigra. 1. ein Beerenbuichel. 2. eine Beere im Langedurchschnitt. 2. eine vergrößert.

Polytrichum commune.

16/Saponaria officinalis. 1. ein Relch. 2. em: gelne Camen. 3. eine Fruchtfapfel. 6 Prunus Laurocerasus 1. eine Blume. 2. ein aufgespaltener Relch mit Ctanbfaden und einem 648 cilla maritima. 1. eine 3wiebel. 2. ein Blatte Briffel. 3. ein Camentern. 4. eine Frucht im buichel. 3. ein Blumenblatt. 4. ein Staub: Querdurchichnitt. faden. 5. ein Griffel.

13 Pinnus Padus. 1, ein Relchtipfel mit Ctaub,548 inapis alba. 1. eine Bluthe. 2, ein Came. 3. derfelbe quer durchschnitten. gefäßen. 2. ein Fruchtknoten. 5. eine Frucht: tanbe. 4. eine Frucht im Querdurchschnitt. 141 Smilax Sarsaparilla.

30 Prunus spinosa. 1. ein Kelch. 2. 2 Stanb, Solanum Dulcamara. 1. eine geöffnete Blu gefäße. 3. der Briffel. 4. die Frucht im Quer, 151 me. 2. ein Stanbgefäß. 3. eine Frucht im durchichnitt. 5. ein Came.

me. 2. ein Standgefäß. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.

65 Psychotria emetica. 1. eine geoffnete Blume!08 Spiegelia Anthelmia. 1. eine Blume. 2. eine 2. ein Reld. 3. eine Beere im Querdurchichnitt. 4. gwei Camen.

geoffnete. 3. eine Samenfapfel im Onerdurch fcmitt, eine Dolde mit reifen Beeren. 15 Styrax officinalis. 1. ein Staubfadenring.

44Quassia amara.

Camentheile.

2. ein Fruchtknoten, mit dem geoffneten Relche. 106Quercus pedunculata.

vergrößert. 2. eine mannliche Blume. 3. eine werbliche. 4. eine reife Beere. 5. eine im Quer-Durchschnitt. 6. reife Camen. 7, 8, 9. Diefel 17 Teucrium Scordium. a. ein Kelch. b. eine ben vergrößert.

33 Rhamnus catharticus. 1. ein Stud Blatt Quardiration Quarticonica. 1. eine Frucht im Querdurd ichnitt. 2. eine geoffnete Bluthe. 3, ein Fruchtfnoten.

34 Rhamnus Frangula. 1. eine Bluthe. 2. ein Staubgefaß. 3. ein Blumenblatt mit Stauber Teuerium Marum. 1. eine entwickelte Bluthe. gefaß. 4, 3. der Fruchtinoten. 6. die Frucht. 7. eine im Querdurchschnitt. 8, 9, 10, 11, 12.

Frucht. c. eine im Duerdurchschmtt. d, e, f, g.

2. dieselbe geoffnet u. vergrokert. 3. em Relch. 4. Die 4 freien Camen. 5, 6, 7. Camentheile.

75 Thea Bohea.

66 Phoum palmatum. 1. eine Burgel im Quer / Theobroma Cacao. 1. eme Blume. 2. eine Durchichnitt. 2. ein Reld. 3, 4. entwickelte Blus then. 5. ein einzelner Came mit Gulle.

Frucht im Langedurchichnut. 3. ein Fruchtine, ten. 4. ein Came u. einer mit Sulfe.

57 Ribes rubrum. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein/ 7Thymus Serpyllum. 1. eine entwickelte Blu Stuck derfelben mit 2 Stanbgefäßen. 3. ein Griff fel. 4. eine Beerentraube.

me. 2. eine geoffnet. 3. ein Reld. 4. ein Fruchtinoten mit Griffel.

- 124 Tormentilla erecta.
- 74 Tussilago Farfara. 1. der Fruchtboden. 2. eine Scheibenblume vergrößert. 3. eine Rarbe. 4. ein reifer Same. 5. ein Blatt.
- 24 Ulmus campestris. 1. eine Bluthe. 2. ein Same. 3. derfelbe ohne Sulle. 4. ein Blus thenzweig.
 - Vaccinium Vitis Idaea. 1. ein Bluthens meig. 2. eine Blume. 3. dieselbe ohne Reld. & Veronica Beccabunga. 1. eine Bluthe. 2. 4. cin Relch. 5. ein Staubbeutel. 6. eine Beere im Querdurchschnitt. 7, 8. ein Samen.
- 29 Vaccinium Oxycoccos. 1. eine Blume ver; großert. 2. ein Staubfaden. 3. 2 Beeren. 4. diefelbe im Querdurchschnitt. 5. einzelne gyiola odorata. Camen.
- 32 Vaccinium uliginosum. 1. eine geoffnete Blume mit Staubgefäßen. 2. ein Relch. 3. ein Staubgefaß. 4. einige Samen. 5. ein Buschel Vitis vinifera. 1. eine Bluthe. 2. eine Blume reife Beeren.
- 77 Valeriana officinalis. 1. ein Bluthenbufchel. 2. eine Bluthe mit Relch. 3. eine ohne Kelch. 4. eine ausgeschnitten. 5. ein Same.
- 4 | Vanilla aromatica. 1. ein Stud Stengel.

- 2. eine uhreife Frucht. 3. dieselbe reif im Muf fpringen. 4. eine Bluthenlippe. 5. der obere Theil der Bluthe.
- 105 Verbascum Thapsus. 1. eine entwickelte Elus me. 2. ein Relch.
 - Veratrum Sabadilla. 1. eine entwickelte Blus me. 2. eine Fruchtkapfel. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.
 - Diefelbe aufgeschligt. 3. ein Relch mit dem Grife fel. 4. eine Camentapfel. 5. Diefelbe im Quers durchschnitt. 6. einzelne Samen. 7. einer vergrößert.
- 164 Viscum album. 1. ein Bluthenbuschel. 2. ein Bufchel mit Bluthenschuppen. 3. eine unreife Beere.
 - vergrößert. 3. eine unreife Beere querdurche schnitten. 4. ein Fruchtfnoten im Querdurche schnitt. 6. ein Bluthenbuschel.
- 160Wintera aromatica. .1 eine Frucht im Quer durchschnitt. 2. die reifen Kruchtfapfeln.

Bei August Schmid in Iena ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Das Wichtigste aus dem Pflanzenreiche für landwirthe, Jabrikanten, Forst : und Schulmanner, so wie für Liebhaber der Pflanzenkunde überhaupt, oder naturgetrene Abbildungen der in himsicht auf land und hauswirthschaft, Kunfte und Gewerbe, so wie auf hausarzneikunde und Diatetik wichtigen und interessanten Gewächse, nebst genauen Beschreibungen und Nachweisungen über Rugen und Schaden, Anbau und Ausrottung derselben. In monatlichen heften berausgegeben von David Dietrich.

Bis jest vermißte man noch ein zweckmäßiges und wohlferles Hulfsmittel für Solche, die, ohne eigentlich Votanik wissenschaftlich zu betreiben, eine Kenntniß der für uns in bkonomischer, technischer, medieinischer und diatetischer Hinficht zunächst wichtigen Pflanzen zu erlangen wünschen. Durch gegens wärtiges Werk hofft der Bf. diesem Mangel abzuhelfen. Die Abbildungen sollen keine Copicen, sondern größtentheils neu und vom Bf. selbst mit möglichster Sorgfalt nach der Natur entworfen senn. Der Text soll kurz, aber möglichst vollständig alles zusammenfassen, was über Anbau, Ausrottung, Nugen oder Schaden einer Pflanze zu fagen ist. In den Plan des Wertes sind ausgenommen:

- al Alle in Deutschland einheimischen Giftpflanzen, wobei auch besonders auf die genaue Unterschetz dung der giftigen und eftbaren Schwämme Aucksicht genommen werden foll.
- b Wichtige Pflanzen fur Saus und landwirthschaft, neu entdecfte oder wenig befannte Delge, machfe, Futterfrauter, Nahrungspflanzen u. f. w.
- c) Apotheter : und Jarbepflanzen, aus deren Anban oder Cinfammlung fich ein Bortheil ziehen läßt.
- d) Die mertwurdigften anslandischen Gewachse, als Kaffee, Bucker, Baumwolle u. f. w.

Jedes hoft enthalt 4 fauber illuminirte Aupfertafeln in Folio nebft Text zu dem billigen Preise von 8 gr.

Ferner ift durch die genannte Buchhandlung ju beziehen.

Deutschlands pharmaceutische Flora in getrockneten Exemplaren, oder die deutschen Arzneipflanzen, welche in die neue preußische Pharmacopbe ausgenommen find, soffematisch ausgestellt und herausgegeben von David Dietrich.

Dieses Apotheferherbarium bat schon im vorigen Jahre allgemeinen Beifalt gefunden, und ericheint jent im Innern und Neußern noch forgfältiger bearbeitet. Es enthält gegen 125 schon getrocknete

Pflanzen in sehr feinem Schreibepapier und blauem Pappumschlag. Der spstematische, deutsche und pharmaceutische Name, so wie die Angabe ihres Plages im Linneischen und naturlichen Spsieme ist jeder Pflanze beigedruckt. Der Preis ist 3 Rthtr.

Von mehrern Seiten aufgefordert, hat der Bf. neben dieser noch eine großere Sammlung veransftaltet, welche sowohl die Pflanzen der neuern Pharmacopoen, als auch die wichtigsten altern enthalt, welche noch hie und da in Anwendung fommen, und die der Apothefer kennen muß. Ferner sind darin die am häusigsken vorkommenden Verwechselungen berücksichtigt, und immer die echte und unechte Pflanze nebeneinander gestellt. Das Ganze führt den Titel:


Pharmaceutische Flora, oder die wichtigsten deutschen und in Deutschland im Freien gezogenen Arze neipflanzen, so wie diejenigen, welche mit ihnen leicht verwechselt werden. Für Uerzte, Apotheker und Droguisten herausgegeben von David Dietrich.

Der Preis dieses über 200 Pflanzen enthaltenden herbariums ift 6 Athlir, die Ausstattung und Einrichtung wie bei dem vorigen.









Params spinos

			. 5
	ė		
			•



Paying Latina

	*	








	9	





Recoma nederaria





	e i	
•		



•		
	÷	
Á		



canditum

		•	
		4	•
* .		•	
	•	,	
	•		
	•		•
	:		
	· 100		
	P ₁ · · · ·		
		9	
		× 1	
		•	
			•
•		• *	
7			
•			
	•		
		-	
1. Take	1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	1.		
	√ .		

	₹	**
		•
	- - -	-
	•	
	3	
	· ·	
		-
		3
		7



	, i			
			e	
			,	




- Degraine mozerum

*				
4				
)			




1-10



Mistaria vera



	•	



· •	



			•		
13					
		*			
				•	







· ·		



Acra canuna

		j
		-

	•	
그는 생기를 하는 것이 되었다. 그는 그들은 그 살이 되었다면 살아 되었다면 살아 있다면 살아 없었다.	•	
	The second secon	
		r
	•	
		beq.
節動の主義としているという。 こうさんしゅん しゅうしょうかん みんさい こうしゅうしゃ しゅうしゃ		
		The second second second
	•	
经国际公司 医多种 医克雷克氏 医多角性 医克雷克氏 化二甲基苯酚 化二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲		
福岡 내가 있는 뭐 나가 하는 사람들 하는 것으로 가 선생님들이 되었다. 하는	4	
	·	,
はけぬむ () こばい () ここしゅつく バーライン きょうき ここうさいき さんごうこう とうしょう		-
발표 그런 말이 되는 그는 그는 아이를 하는 것 같아. 그는 사람들은 그는 그는 그를 받는 것 같아.		
		•
	,	**
豫 強い アンス・ログ こうはい かいこうり 起した かっぱん こだい さしょうしょう はいし		¥
经保证证券 医乳腺畸形 医二甲酰胺 医二直线旋转 经工工 医克内氏性 医二氏病 医血管		
		•
変染 もちぶた むこうとうこう ひいきこれ らくし しょう おおばなり さいしょうずん かんちょう		
學 방법 그렇게 그리고 있는 그 모든 그는 사람들을 하는 그는 그를 모든 살이 되었다. 그리고 말을 모든 모든 그림을 모든		
弾む かきょうしょ ガラー・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2	
[14] [14] [15] [16] [16] [17] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18	· .	
		•
	•	
激動の分配 かんりょう メース・コード・コード・コール オート・コート・コード コード・コード		
搭送// 하는 사용하다 가는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	. , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(大部門) 왕조 (지수) 그 사람들은 이 사람들이 가는 사람들이 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다.	and the second s	
- 劉		4
	-	
		•
(義) 전 (本) [[[[] (本) [[] () () [] () [] () [] () [] () [] () [] () [] () () [] () [] () [] () [] () ()	*	
	e .	-
유명하는 그 그 그는 그는 그는 그는 그는 이번 그는 그는 그는 그를 가는 것이 되었다.		
이번 생님들이 살아보고 있다면 가장 가장 하는 것이 되었다.		
그렇다 가장 있는 그는 아이는 어떻게 생겼다면 그가 그 것이 나를 가게 하는 것이다.		
선생님은 그 아이들은 사람들이 살아왔다면 없다면 그 그 사람은 그는 그 그들은 사람들이 살아 없다.		
page 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
보통 경기에 가는 사람들이 있는데 하나 사람들은 그 그 그 사람들이 되었다.	No.	
[2] 하지 않는 사람들이 하는 사람들은 사람들이 되었다.	and the second	,
유무선 아이들은 얼마 아이들은 아이들이 가는 것이 아이들이 가는 것이 없었다.		

						-
	£					-
		-			*	
		•				
			•			
					*	
						٠.,
	Α.		•			
						` :
						14.7
· ·					-	
						17.5
						1.2
-						
						1
1						
					*	1
		•				- 1
		t				,,,
						· Y
.			19			, .
				~		
-						
•						
						A
			*			1 1 2
						1.1
			•			1.73
						+1.3
						100
						11
						_ (
						2 3
						2.3

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.


Herausgegeben

oon

David Dietrich, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

11 Heft. No. 21_ 30

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1829.






/,

		•		



5 Province valearie









÷.				
				÷
	ė,			
		•		





		e de	
•			



	8/		
ly.			







Paccinium Concoccos





				. ~	
	•				
G (1)					
	•				-
	· ·		•		
2			-		
		V .			
		**			
					-
	• •				
			•	_	
dia dia managaran dia managara			_		
da. A		-		*	
A.Th					
K + 1					• •
Sec. 1		1			
1 2		*			
204	• .			•	
Service Service					
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	•	•			
200	•			•	
A Artist Control					
				•	
J.					
2	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		,		
		•		•	
100	•				
	•				
			-	•	
-23 m				•	
		51,			
		<u>.</u>			
*	•	• •	· · ·	-	
				7	
		*. *			
			•		
				-	
	··	•			
ere ja Šperse i itu		•		-	
	•				
-					~
· •					
				•	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		-		
	•				
					<u></u>
-		•			
the state of the s		•			
	2				
1,79	•				
			•		
7: "			•		
4 .15					

				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		95.4
						100
		17				
			1. 64			
				N 12		14.0
					100	1
	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4					1
		1				
						1
						9.5
\$ a	,					
Š. i						8
					1	
	1.					
						20
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1
						2 40
6. ·		4				1
		5				52.5
				~		The second
						17.
r 1			et .			
S						
						13.6
						150
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3.00
				1 2		
	,					1
						1
			· ·			20
					and the state of t	
						20 A 10
					4	大
	A1				The state of the s	133
				The state of the s	5.5	15 15 16 16
•				, ,		
7						
7						
<i>y</i>						
×						
<i>x</i>						
/						
/						
/						
		· ,				
		· ,				
		· ,				
		· ,				
		· ,				
		· ,				

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

oon

David Dietrich, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

IV Heft. No. 31 _ 40

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1829.


	그가 그는 그들은 사람들이 가게 살아 살아 나는 아들이 살아 나는 사람들이 가지 않는데 살아 되었다. 그렇다
_	그 그 그 그 사람이 되었다. 그 아이가 아픈데 그 아이가 아이는 아이는 사람이 되었다. 사람들
	그 그는 그가 있는 것이 모든 한 학생들들은 이 이 그 그 그 모든 그 있는 학생이는 이 생활
·	
	그 회장 그 문학자 그것 하는 원회학 문행학 모든 문제에 하는 기계에게 되는 회복의 사용량
	그 아이는 그는 이외에서 하지 않는 말에 가는 많이 되어 되는 것으로 되는 것을 들어 되었다. 하다
	그는 하는 사람들이 사랑하다는 것은 사람들이 가장 하는 것이 되었다. 그는 사람들이 살린 것이 있다.
	그 그 그는 사람들은 이 생각이 되는 이 이 사람들은 그는 사람들은 사람들이 살아 하지만 하는 것
	그 그 그 그 그는 그리고 있다면 그는 그 생각을 하는 것이 되었다.
	보다 보다 하는 사람들은 모양하는 사람들은 사람들이 하는 것이 하면 하는 사람들이 되었다.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:	(2)在1000年,在1000年上,在1000年底上的企业,1000年,1000年,1000年,1000年代,2000年,
	그 그 그 그 그는 아이들이 되었습니다. 얼마 아이들이 아이들이 되었다. 그 아이들이 있다면 다음
_ '*	그 그 그 그 그 그는 그는 그들은 그들이 들어 되었다. 그 그 그 그 그는 그는 그는 그를 다 살아 다른 그를 다 살아 다른 그를 다 살아 보다.
	きょうきょう だいぶん あそりらがい サーンせい かいさい メメディン なんこれいき
	보고 하는 사람들이 가는 그를 받는데 하면 한 사람들이 되고 있는데 그리고 없는데 되는 바람들이 되었다.
	그는 하는 그는 사람들은 사람들이 하는 것이 본 등을 받는 것이 되었다. 그는 모두가 되는 무슨데 없었다. [2]
·	그 그는 그 이 이 이 이 사는 얼마를 다 되었다. 그 나는 이 이 이 이 사는 것은 사람
State of the state	현 그는 그는 그는 이 사이스로 하는 그 수는 사이스로 그 사이스로 모르는 그들은 그릇이 수 있다.
<u> </u>	그 보다 보다 그 그 그 아이들은 그는 그 살아 있다. 그는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그는 그는 그는 사람들이 얼마를 되었다. 그는 그는 그 그는 그 바다 하는 사람들이 되었다. 그는 그래 #
	어느 아이들의 아이는 아이는 이 사람들이 아이들이 아니는 아이들이 아이들이 어느 아이들이 어느 없었다.
-1 _p	그는 그 그는 그는 그는 그는 그 그 이상하는 사람들이 되고 집 사람들을 살해보려고 하다. 최고 의율
	그 그 그는 그 그 그 그는 말이 있는 것이 하는 것이 되는 것이 살을 통이야 한 점을 하는 것이 된 경험,
	그 그 그 그 그는 그는 그는 그는 이 아이들이 되었다. 그리고 있는 그리고 있는 그리고 있다고 있다.
<u> </u>	그 그 그 그는 그 그는 그 그는 그는 그 그 그 그는 그는 그는 그는
**	그는 그 그 그 그는 그는 그는 그 맛이 들어 하는 그 가는 것이 나를 하지 않는 것 같아. 그리고 하는 것들 살빛
	그 그는 하는 그 그는 그는 것 같은 그래 그는 그는 것이 그는 그는 것이 하는 것이 없는 것이 하고 있어야 없어 됐다.
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
1	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그 그 그는 그는 그는 그는 그 가는 그 그는 그를 모르는 그는 그를 모르는 그를 받는다고 없다.
	하다 그 아이들 아이들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하다 그 사람들이 없었다.
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 중요 있는 것 이 그 그 것 같아 하고 그 일 일 때 했다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그는 그는 그는 그는 사람들이 가는 안 되는 것이 되는 사람들이 되는 사람들이 생각하다면 없다. 香蕉
•	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	지수는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다.
	그는 그 그 그 그 그 그는 그는 그는 그 그는 그 그 그 그 그 그
,	
	그는 아이들은 그는 사람들은 사람들이 가지 않는 것 같아 되었다. 그 가장 하는 것 같아 때 바다
	그 그 그 그 집에 살아보는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
•	



2			
1			




	0.00			




Rhamnus catharheus





Rhammus Frangida



Liquettum vulgare





e lucinene vananculoides






			'£



? Înemene nemeroja.

0 <u>\$</u> 0		



ile lie ion





Anagallic acconfice L

1			
		2.5	

<u></u>	
•	
riant -	
The train	
No. of the	
5 6	
- ' -	•
Mr.	
200	,
3 3	
	• ,
	y .*
Sec.	
2.4	*
2.5	
d.	
1	**
die.	
	,
The state of the s	
を はない はない はいかい かんしゅう かんしゅん かんしゃ かんしゃ かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゅん かんしゃ かんしん かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんし	

	1	the second	, §					
					Market State	****		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			>		1.91			1
								المائية المائية
						A Commence of the Commence of		
			1 1 1 1 1 1			*		29
								400
·	,			* .		- A		
-			· e		15			
				**				- 3 2
								Arriva.
				,				
								ie,
0.00					Ŷ.			
,						The second second		
7								
	*		3					
			*			A Car Tay	and the second of	1 35
	, 1	1000		4 h	The second second	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Fact		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n *	** P			7.23
	,	1.	\$ " \$ "	er i	E			1.3.4
							The second	100
							1 - 100	- 13 B
				,			the second	- 130 c (c.)
		,						1 1 7 g
	ŧ.			100	The William			Any The
3 ° V				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, in the straig	
				* '			*	F-175
			Y	1		A Comment of the Comment		中的
							1 1	
-				,				
								100
					, ni			
· ·								
						arki Ligari		
	,							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		· 5 —						
	1							

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie stüberhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, stüberbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

W tes Heft. No. 41 - 50

Jena, 1828. Auf Kosten der Verfasser.

*					
				4- 11 - 1- 11;	
• ′					
				الأراها الأراكانيان	
*					
=					
North State of the					
	可以 人名英格勒				
•					
경기 가장이 가장 맛 누					
Garage Williams (No.					
				and the second second	
			Bud a street in		
		· **			
	The same of the sa				
	化多型性 化甲基乙烷基乙二			れいか (日本部)	
		λ			
V			The second secon		
		- 00			
*					
					4
·					
				The second second	
	8 .				
•		•	•	the state of the state of	
		,		en de la companya de La companya de la co	
			.*		11, 23, 1








Lerrea grabiama



Crew saturus.





Circus Intern Sai:







· Teucrium · Marum.






		-	



Aspenger amon h







.



Inhalt.

- 21. Iris germanica.
- 22. Iris pseudo-acorus.
- 23. Arnica montana.
- 24. Ononis spinosa.
- 25. Areca Catechu.
- 26. Areca Catechu.
- 27. Lawsonia inermis.
- 28. Cambogia Cutta.
- 29. Viscum album.
- 30. Ribes rubrum.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben


von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

6 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.


			-	
,				
•				
				2
				<
		•		:








	141
	V. Ve ²




•		
		in .
		*) - 0





Penginella e Inisum.

		·		



		1.2	
			,
















			•		
				V-\$-7	
	; 				
		,			
	4.			•	

		•		
				5
			٠	
				95 10
				90 90 82 84 9
			ng th	
				ļ. ģ
				3

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben


von


David Dietrich, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.


	b	












Origanum vulgare.

1					
		1			
A TO MAN TO THE PARTY OF THE PA					
			,		
				•	
And the second					



24	
(de)	





		¢




Cinchona cordifolia.

		Q.
*		



Chironia Contaurium.







	49
•	
•	parts.
	Action to the second se
·	

	4			
•				
•				
		_		
•				
•				
		,		
			₽	
•				
				-
	•			
•				
				" . · · ·
				`
				•
			•	
•				

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie stüberhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

8 tes Heft. No. 71_ 8 C


Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

	그 그렇게 되어 하는 하는 사람은 모양 바다
	이 그 그 사람이 그는 이 이 이 점을 하고 했다.
·	
·	
and the second of the second o	



	·



	(x)	
	54	

















Capsicum annunn.












	÷		
•			







Inhalt.

- 21. Iris germanica.
- 22. Iris pseudo-acorus.
- 23. Arnica montana.
- 24. Ononis spinosa.
- 25. Areca Catechu.
- 26. Areca Catechu.
- 27. Lawsonia inermis.
- 28. Cambogia Cutta.
- 29. Viscum album.
- 30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.


A tes Heft. No. 81 - 90,

Jena, 1828.
Auf Kosten der Verfasser.

	,				
4					
*					
				With the Park	
* *					
			The state of the state of		
		The first of the		1. 1. 1. 1. 1. 1.	
The second of the second of the					
	·_ ·				
					4 4 3 4
	**			Water that he had to	
					V.
		1			
				The Fig.	
			gradient de la Company		
	San				
			er to the first		
				• * *	
				و يو شور ا	
				1	
		e +5			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	*				



Acacia vera.




= lehrtlen millefétium.






Vilus vinifera.




Coriandrum satirum.






9			
		·	



· Emygdalus communis.









Cyclamen europeum.














Inhalt.

- 21. Iris germanica.
- 22. Iris pseudo acorus.
- 23. Arnica montana.
- 24. Ononis spinosa.
- 25. Areca Catechu.
- 26. Areca Catechu.
- 27. Lawsonia inermis.
- 28. Cambogia Cutta.
- 29. Viscum album.
- 30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

10 tes Heft. No. 91-100

Jena, 1828.


Auf Kosten der Verfasser.





Theobroma Cacao.

			- 4	
				0.7
		•		
	•			








Geum Urbanum.





	v.	















		31	
-			





135		100				٠.					
20	2-1										
2. 4	1		- 3			*	,				
3.35		·									
4	5	4 1 1									
The ser	5 11				7						
44											
1	3.2										
14											
1.											
2000											
10	6										
5.5											
3										* 4	
2.0										4	
100	2.7										
K.	1-										
A.				*							
	2.34										
1401											
2											
1										-	
1	-										
Fa	7										
ilige to					7.1						
250								*			
Spirit.											
2											
7, "										•	
dia.											
100											
178		-	٠.							~	
NA Ch	1.)				**					-	
4:											
ere L	,	-				,					
A. Mi											
· Bear											
6									*, .	100	
k)											
4											
6	2"										
	4	,				•					
	2.										
協	1										
77.											
	#1 - 1 -			A							
	-					,					
							•				
9	100										
Pol	- 1	b=									
7											
150	1 7				-						
9											
1	4										
10	4									•	
J		· ·			-					•	
2					4.						
1											
	1.	2				,					
1	` `						•				
1								*		-	
	-,-2										
18	1 -	,									
				V 2							
4.16	4									*	
	٠, ٠,										
7.0				<i>(</i> ^							
age .	2			7	7						
2 3a	,										
25											
1	,	. 3									
5. 7.	14.						,				
2.5					*	A + .					
See.							,	-			
14 .				•							
100	٠,										
12.											
33	12.0	Æ									
4,1	, 1, 1,				1 47						
Sien :		14		, :							
3	17 I										
	a si				1 · · · · · ·						
343	100				*						
9. 1	1.60	1 1									-
					4 July 2011						
6.					. ,						
			¥*								
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						:					
					· · ·	; 					
は ない ないかん											

Inhalt.

- 21. Iris germanica.
- 22. Iris pseudo-acorus.
- 23. Arnica montana.
- 24. Ononis spinosa.
- 25. Areca Catechu.
- 26. Areca Catechu.
- 27. Lawsonia inermis.
- 28. Cambogia Cutta.
- 29. Viscum album.
- 30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von


den Verfassern der Flora universalis.

// tes Heft. No. 10/__ /10

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

-	A			
				1
			.	
		No.		
wr .	•			
				~ 22
			•	
	4 4 5 E		ŧ.	
	<u>.</u>	·		
1		•		
. •			6	
•				
	7			
-				
	•		•	
	,*-	-		3
	•			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			-	13
-		÷		,
			,	
- 0			•	es.
	•			
			•	_
				2.5
		•		
		1		
•				
		*		1
		,		
				- 120
_			4	
	•			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
				7.0
	•	,		
		k		\$
				1
			•	
				41
•	·			
		ů.		
	•			133
	**			
			*	The state of the s
			× .	
		•		
•		•		













	oğ.	
141		
		1.0
.)		
*		
4		
(-2)		









÷				




Thymus Serpyllum.


	÷		



Spinelia Antholmia.



Makra retundifélia.





From Helmintocherton Latour





Inhalt.

- 21. Iris germanica.
- 22. Iris pseudo-acorus.
- 23. Arnica montana.
- 24. Ononis spinosa.
- 25. Areca Catechu.
- 26. Areca Catechu.
- 27. Lawsonia inermis.
- 28. Cambogia Cutta.
- 29. Viscum album.
- 30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie stüberhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

12 tes Heft. No. 101 - 120


Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.


* 1













Cuscuta curopaea





./ . they Bulletine



Paris quadrifólia.






Tiola ocorrice





-




Aspidium Filic mas. In:



Rubia tinetorum.





Inhalt.

- Colchicum autumnale.
- 12. Caphne mezereum.
- 13. Gentiana lutea.
- 14. Pistacia vera.
- 15. Anemore Hepatica.
- 16. Anemone Pulsatilla.
- 17. Anemone gratensis.
- 18. Citrus Aurantium.
- 19. Olea europaea.
- 20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

her au's gegeben


von

den Verfassern der Flora universalis.

tes Heft. No.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.













Tormentella everta





. teorius Calamus,









Drosero longifoka.

		9	







Arum maculatum.

•			





	•		
the state of the s			
each.			
art. The second			
X.,			
	4		
			1
, - 4			
			i.
Gran Control of the C		•	
		. '	
	(
· .			
7			
-	V		
		,	
		-	
	*		
	N.		
3		a .	
v.	-		
Reserved to the second			
*/** 	,		
J. 34	,		

Inhalt.

- 11. Colchicum autumnale.
- 12. Daphne mezereum.
- 13. Gentiana lutea.
- 14. Pistacia vera.
- 15. Anemone Hepatica.
- 16. Anemone Pulsatilla.
- 17. Anemone pratensis.
- 18. Citrus Aurantium.
- 19. Olea europaea.
- 20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.


herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

If tes Heft. No.

Jena, 1828. Auf Kosten der Verfasser.
















Ocymum basilicum.



Thicium animatum














Bryonia diviva.









Inhalt.

- 11. Colchicum autumnale.
- 12. Daphne mezereum.
- 13. Gentiana lutea.
- 14. Pistacia vera.
- 15. Anemone Hepatica.
- 16. Anemone Pulsatilla.
- 17. Anemone pratensis.
- 18. Citrus Aurantium.
- 19. Olea europaea.
- 20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie ; überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben


von

den Verfassern der Flora universalis.

15 tes Heft. No. 141 - 150).

Jena, 1826.

Auf Kosten der Verfasser.





,




			*	
			Ĩ	
	4)	:0:		
, i.e.)				




Strychnos Sum comica.


	4	
į.		



Camera amara.

•		















Dorstonia Contragorva.

		ži.
(4)		
	**	




Golgada Senega





			- 3
	`		
.			
			a d
			- 8
			- 3
			1
			- 1



Inhalt.

- 11. Colch**icum** autumnale.
- 12. Raphne mezereum.
- 13. Gentiana lutea.
- 14. Pistadia vera.
- 15. Anemone Hepatica.
- 16. Anemone Rulsatilla.
- 17. Anemone pratensis.
- 18. Citrus Aurantiden
- 19. Ólea europaea.
- 20/ Iris susiana.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

/ Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.

			, A *ys
		•	
,			-1
			Ų
			•
•			
,			



Lolanum Qulcamara.










	•			








Garcinia cambogia.



I BMAN OF BETT





Riber rubrun.




Carrie Sonne.



	151				
				G,	
				o y o dom	
12.1					The second secon







ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.


Herausgegeben


υοπ

 $D \ a \ v \ i \ d \ D \ i \ e \ t \ r \ i \ c \ h,$ mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.


/ Heft. No.


Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.













Citrus medica vui





Liseum album.











		·
	á	



Carronna longa.

©:		



Apinia Galanga.



Etmomum Zingiler.




*				
1.				
4				
9				
•				
		•		
•				
	•			
	*			
i.e.				


			- A
		``	•
ø			
~	-	·	٠ .
			•



ă.		
90		























	i i		
			,












Lauran Caliban





·	
-	
•	
	for the state of t
-	
	13
•	
	1900 mg 2000 m
	E 25







.

124	1414	():	114								
Die	1111	f	D	9	Nigt	F	107.4	ff i e-	dir a		ed e
	1	٠	1 24				*		+1	í	i '

•

